Apoderm® Spray

Núm. de Registro: Q-0029-031

Tratamiento tópico, cicatrizante y antibiótico.

USO EN:





FÓRMULA:



INDICACIONES:

Se indica en el tratamiento de infecciones de origen bacteriano localizadas en la piel, boca, patas, cascos y pezuñas de los bovinos(productores de carne y leche), ovinos, caprinos, porcinos, equinos, aves (de combate, engorda y postura), perros y gatos (domésticos).

Coadyuvante en la cicatrización de las heridas accidentales o quirúrgicas, infecciones interdigitales, llagas, úlceras y abscesos abiertos.

Se recomienda en la necrobacilosis o gabarro de los ovinos y bovinos, así como en las infecciones secundarias presentes en el ectima contagioso que afecta a los ovinos.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Tópica

Previa limpieza y retiro de suciedad y tejidos necrosados, se pulveriza la zona afectada a una distancia de 15-30 cm durante 2 a 3 segundos.

Se recomienda realizar una o dos aplicaciones al día hasta la curación total de las lesiones. Evite el lamido o contacto con la zona tratada durante 5 minutos.



- -No aplicar directamente en los ojos, si se requiere pulverizar una herida o lesión cercana a ellos, protegerlos con una gasa. En pieles delgadas o sensibles puede presentarse una irritación local pasajera.
- -Se recomienda pulverizar en sitios ventilados. -Agítese antes de pulverizar.
- -Evite el contacto con el producto, especialmente por inhalación.
- -Recipiente a presión. Protégase de los rayos solares y evite exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.
- -No perfore, ni queme el envase, incluso vacío.
 -No pulverice así una llama o cuerpo incandescente.
- -No fume durante su aplicación ni cerca de los envases.
- -Mantenga este producto lejos del alcance de los niños y animales domésticos.
- -Manténga este producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.



PRESENTACIONES:

Frasco 335 mL.



USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
® Marca Registrada

