Emulmax®C AI G15

Núm. de Registro: B-10575-002

Vacuna emulsionada concentrada contra la Influenza Aviar.

USO EN:





Cada dosis contiene virus vacunal de la Influenza Aviar Tipo A, subtipo H5N2, cepa A/Pollo/Guanajuato/20966/15/H5N2, avirulenta, inactivado químicamente, concentrado y emulsionado en aceite mineral que actúa como adyuvante.



INDICACIONES:

Vacuna inactivada, concentrada y emulsionada auxiliar en la prevención de la Influenza Aviar, subtipo H5N2 para pollo de engorda, ponedoras y reproductoras.

Adminístrese a partir del día de edad en adelante en pollo de engorda, ponedoras y reproductoras; en ponedoras y reproductoras repita por lo menos una dosis 10 semanas posteriores a la primera aplicación.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Por vía subcutánea en el tercio medio posterior del cuello.

0.2 mL.



Consérvese en refrigeración a una temperatura entre 2º y 8 °C. Evite la congelación. Para facilitar su aplicación, adminístrese a temperatura ambiente. Agite el producto enérgicamente antes de usarlo. Una vez utilizado el producto, quemar el envase con el contenido sobrante.

No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

Para la aplicación exclusiva en zonas autorizadas por la SADER.



PRESENTACIONES:

Frasco con 500 mL/ 2 500 dosis.



USO VELENIARIU.

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

USO RESTRINGIDO.

PARA LA APLICACIÓN EXCLUSIVA EN ZONAS AUTORIZADAS POR LA SADER.

®Marca registrada.

