

Emulmax[®]-C IBH

Núm. de Registro: B-10575-025

Virus inactivado del IBH emulsionado.

USO EN:



FÓRMULA:

Cada dosis contiene virus causantes del Síndrome del Hidropericardio SHP-IAP/92, SHP-IAP/94 Y SHP-IAP/95, inactivados químicamente y emulsionados en aceite.



INDICACIONES:

Auxiliar en la prevención del Síndrome del Hidropericardio en pollo de engorda, causado por adenovirus grupo 1 serotipo 4.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

Por vía subcutánea en el tercio medio posterior del cuello.

Aplicar 0.2 mL en pollo de engorda de 1 semana de edad.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Consérvese en refrigeración a una temperatura entre 2° y 8 °C. Evite la congelación. Para facilitar su aplicación, adminístrese a temperatura ambiente. Agite el producto enérgicamente antes de usarlo. Una vez utilizado el producto, quemar el envase con el contenido sobrante.

No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIONES:

Frasco con 500 mL / 2 500 dosis



USO VETERINARIO.
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
©Marca registrada.

sanfer[®]
SALUD ANIMAL