# Emulmax®-C AI+ND

Núm. de Registro: B-10575-026

Vacuna emulsionada concentrada Influenza Aviar-Newcastle.

#### **USO EN:**





Virus de la Enfermedad de Newcastle cepa LaSota y virus vacunal de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H5N2, cepa A/Chicken/México/232/94/CPA, avirulenta, inactivados químicamente y emulsionados en aceite mineral que actúa como adyuvante.



### **INDICACIONES:**

Auxiliar en la prevención de la Influenza Aviar y la Enfermedad de Newcastle adminístrese entre los 8 y 10 días de edad. En ponedoras y reproductoras, repita 10 semanas después.

## ADMINISTRACIÓNY DOSIS :

Por vía subcutánea en el tercio medio posterior del cuello.

0.2 mL por ave.



Consérvese en refrigeración a una temperatura entre 2º y 8 °C. Evite la congelación. Para facilitar su aplicación, adminístrese a temperatura ambiente. Agite el producto enérgicamente antes de usarlo. Una vez utilizado el producto, quemar el envase con el contenido sobrante.

No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

Para la aplicación exclusiva en zonas autorizadas por la SADER.



#### PRESENTACIONES:

Frasco con 500 mL/ 2 500 dosis



USU VELENIANIO.

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

USO RESTRINGIDO.

PARA LA APLICACIÓN EXCLUSIVA EN ZONAS AUTORIZADAS POR LA SADER.

®Marca registrada.

