MetafilResp®

Núm. de Registro: Q-10575-042

Tulatromicina 10%
Antimicrobiano en solución invectable

USO EN:





FÓRMULA:

Cada100 mL contienen:
Tulatromicina10 g
Vehículo c.b.p.100 mL



INDICACIONES:

Tratamiento de enfermedades asociadas al Complejo Porcino (CRP) como Respiratorio Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis y Bordetella bronchiseptica sensibles a tulatromicina así como en el tratamiento del Complejo Respiratorio Bovino (CRB) asociado con Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, multocida, Haemophillus Pasteurella somnus Mycoplasma bovis sensibles a tulatromicina y en el tratamiento de la Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina, asociada con Moraxella bovis.

TO ALLEY

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Subcutánea en bovinos de carne e intramuscular en porcinos.

Aplicar una única dosis de 1 mL cada 40 kg de peso (equivalente a 2.5 mg/kg).

Dosis superiores a 10 mL en bovinos y 2.5 mL en porcinos deben aplicarse en grupos musculares diferentes.



Conserve el frasco a temperatura ambiente a no más de 30 °C. Protéjase de la luz. No utilizar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a los antibióticos macrólidos. No utilizar simultáneamente con otros macrólidos o lincosamidas. No usar en vacas en lactación. No usar en vacas próximas al parto (2 meses o menos) y que estén destinadas para la producción de leche para consumo humano. La administración puede causar manifestaciones de dolor.

No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

PERIODO DE RETIRO

Carne:

Porcinos: 13 días Bovinos: 22 días



PRESENTACIONES:

Frasco con 100, 250 y 500 mL.



USO VETERINARIO.
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

MARCA PROISTADA

