

# Emulmax<sup>®</sup> C

## IBH PLUS

Núm. de Registro: B-10575-064

Virus inactivados y concentrados del SHP e IBH emulsionados

### USO EN:



### FÓRMULA:

Cada dosis contiene virus causante del síndrome del hidropericardio, adenovirus grupo I, serotipo 4, cepa SHP-IAP/95 y virus causante de la hepatitis con cuerpos de inclusión, adenovirus grupo I, serotipo 8b, cepa 5753, inactivados químicamente, concentrados y emulsionados en adyuvante.



### INDICACIONES:

Auxiliar en la prevención del síndrome del hidropericardio y de la hepatitis con cuerpos de inclusión en pollo de engorda, ponedoras y reproductoras.



### ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

Aplicar 0.2 mL en pollo de engorda a partir de los 7 días de edad.

En ponedoras y reproductoras administrar dos aplicaciones como mínimo antes de la postura.

Subcutánea en pollo de engorda, aplicar en el tercio medio posterior del cuello.

Intramuscular en aves de postura y reproductoras aplicación profunda en pechuga.



### INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Consérvese en refrigeración a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Evite la congelación. Para facilitar su aplicación, adminístrese a temperatura ambiente. Agite el producto enérgicamente hasta su homogenización antes de usarlo.

No exponer a los rayos directos del sol. Evite la combinación del producto con otros compuestos como antibióticos u otras vacunas. Una vez utilizado el producto, quemar el envase con el contenido sobrante.

**No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.**



### PRESENTACIONES:

Frasco con 500 mL/ 2 500 dosis



USO VETERINARIO.  
PARA USO MÉDICO VETERINARIO.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.  
©Marca registrada.

**sanfer<sup>®</sup>**  
SALUD ANIMAL