

Emulmax[®]

N5+IB+IC

Núm. de Registro: B-10575-051

Vacuna emulsionada
Newcastle-Bronquitis-Coriza Infecciosa

USO EN:



FÓRMULA:

Cada dosis contiene virus vacunal de la Enfermedad de Newcastle cepa rP05 lentogénica Genotipo V, virus de la Bronquitis Infecciosa cepa Massachusetts y serotipos A,B y C de *Avibacterium paragallinarum* inactivados químicamente y emulsionados en aceite mineral que actúa como adyuvante.



INDICACIONES:

Emulmax[®] N5+IB+IC está recomendada para la vacunación de aves sanas a partir de 8 días de edad en adelante como auxiliar en la prevención de Newcastle, Bronquitis Infecciosa y Coriza Infecciosa.

En pollo de engorda aplicar entre los 8 y 10 días de edad.

En ponedoras y reproductoras administrar dos aplicaciones como mínimo antes de la postura.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS :

Por vía subcutánea en el tercio medio posterior del cuello.

0.5 mL.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Consérvese en refrigeración a una temperatura entre 2° y 8 °C. Evite la congelación. Para facilitar su aplicación, adminístrese a temperatura ambiente. Agite el producto enérgicamente antes de usarlo. Una vez utilizado el producto, quemar el envase con el contenido sobrante.

No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIONES:

Frasco con 500 mL/ 1 000 dosis.



USO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
©Marca registrada

sanfer[®]
SALUD ANIMAL