# Ovucel Porcino Liofilizado

Núm. de Registro: Q-0029-022

Liofilizado inyectable. Hormona para la inducción del estro en cerdas.

### **USO EN:**





#### VIAL CON LIOFILIZADO

	1 00515	2 00212
Gonadotropina coriónica	200 U.I	1,000 U.I
Gonadotoprina sérica	400 U.I	2,000 U.I
Agua inyectable Estéril c.b.p.	1 mL	5 mL

#### **VIAL CON DILUYENTE**

Agua inyectable estéril c.b.p 2 mL 10 mL



## **INDICACIONES:**

Inducción del estro en cerdas.

Cuando se tratan hembras destetadas, la administración debe iniciarse el mismo día o al día siguiente de iniciado el destete. El estro suele aparecer en un plazo de 3 a 7 días.



# **ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:**

Intramuscular o subcutánea.

Dosis única de 2 mL del producto por cerda, lo que equivale a 200 U.I. de Gonadotropina Coriónica y 400 U.I. de Gonadotropina Sérica.



# INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Una vez abierto y reconstituido el producto se recomienda su utilización rápida y/o eliminar el sobrante ya que llega a perder su condición estéril.

Efectos secundarios: hiperestimulación ovárica e hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

- -No se administre a animales con alteraciones renales o cardiacas o a hembras con ovarios poliquísticos.
- -No se indica para hembras gestantes.
- -Debe almacenarse a una temperatura entre 2 a 8°C.

#### **TIEMPOS DE RETIRO**

No requiere.



#### PRESENTACIONES:

Caja: 5 frascos de 1 y 5 Dosis c/u.





Laboratorios Ovejero de México, S.A. de C.V.
USO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA
PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO
© Marca Requistrada
© Marca Reguistrada

