

Enrofloxacin 10%

sanfer®

Núm. de Registro: Q-10575-014

**Bactericida de amplio espectro.
Solución inyectable.**

USO EN:



FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Enrofloxacin 100 mg
Vehículo c.b.p. 1 mL



INDICACIONES:

Para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por gérmenes Gram positivos, Gram negativos, rickettsias y mycoplasma en bovinos de carne y leche, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Intramuscular, intravenosa, subcutánea o intraperitoneal.

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: 1mL / 40 kg de peso vivo. **Caninos y felinos:** 1mL / 20 kg de peso vivo. La administración del fármaco depende de la especie y afección a tratar, sin embargo se recomienda administrar cada 24 horas durante 3 a 5 días a criterio del Médico Veterinario.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

No utilizar en vacas lactantes. Conserve el frasco bien cerrado a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. Protégase de la luz. No se deje al alcance de los niños. No administrar en perros hasta concluida su fase de desarrollo. En terneros no administrar más de 10 mL por sitio de aplicación y en cerdos no más de 2.5 mL.

UNA VEZ CONSUMIDO EL PRODUCTO, INCINERE EL FRASCO Y SOBANTES.

PERIODO DE RETIRO

Carne 28 días.
Leche 5 días.



PRESENTACIONES:

Frascos con 100 y 250 mL.



USO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
© Marca Registrada

sanfer®
SALUD ANIMAL