

# GarraFly Pour On®

Núm. de Registro: Q-10575-051

Fipronil 2% - Ivermectina 1%  
Solución de uso externo

## USO EN:



## FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Fipronil.....	2 g
Ivermectina.....	1 g
Vehículo c.b.p. ....	100 mL



## INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento de parasitosis externas generadas por piojos (chupadores: *Haematopinus eurysternus*, *Lignonatus vituli*, *Solenopotes capillatus*, y masticadores: (*Bovicola bovis*)) y en el tratamiento de la gastroenteritis verminosa bovina producida por *Cooperia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, y *Trichostrongylus spp.*



## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Aplicación externa (Pour on).

Aplicar sobre la línea dorsal del animal 1 mL cada 20 kg de peso vivo. Esta dosis es equivalente a 1mg/kg de Fipronil y 500 µg/kg de Ivermectina.

Piojos: Con un solo tratamiento es suficiente para controlar la parasitosis presente (adultos, estadios intermedios y huevos) evitando la reinfestación.



## INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Conserve el envase bien cerrado a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. Protéjase de la luz. No utilizar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a los principios activos del producto. No usar en vacas en producción de leche para consumo humano. No usar en zonas de piel que presenten irritación (enrojecimiento, inflamación). No aplicar en zonas sucias con barro o materia fecal. En caso de no observar la esperada eficacia, principalmente frente a nematodos gastrointestinales, considerar la posibilidad de presencia

de parásitos resistentes a los principios activos del producto. En este caso evaluar la utilidad de un cambio de antiparasitario. Para las personas que manipulan o administran el producto: Aplicar el producto utilizando guantes. Aplicar el producto en zonas abiertas o bien ventiladas. No debe administrarse el producto mientras se ingieren bebidas, alimentos o se fuma. En caso de reacciones adversas, suspender inmediatamente la administración y procurar atención médica. Evitar la inhalación. No almacenar junto con alimentos, ropa o forrajes. No reutilizar los envases vacíos. No contaminar cursos de agua con el producto y/o sus envases. Evitar el contacto con los ojos. Lavarse las manos luego de la manipulación del producto. No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

## SEGURIDAD AMBIENTAL:

Debido a que la ivermectina es dañina para los organismos acuáticos, una vez consumido el producto incinere el envase.

## PERIODO DE RETIRO:

Carne: 80 días.



## PRESENTACIONES:

Garrafa de 1 L



USO VETERINARIO.  
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.  
© Marca registrada.

**sanfer**®  
SALUD ANIMAL