

CEFAVET®

Núm. de Registro: Q-7378-060

Suspensión Intramamaria

USO EN:



FÓRMULA:

Cada 1 mL del producto contiene:

Cefaperazona sódica* 25 mg
Acetato de prednisolona 0.4 mg
Vehículo c.b.p 1 mL



INDICACIONES:

Cefavet® es una suspensión oleosa de uso intramamario a base de Cefaperazona sódica y prednisolona. Indicado para el tratamiento de mastitis clínicas y subclínicas o crónicas en bovinos de leche y caprinos, causadas por una amplia variedad de bacterias sensibles a la cefaperazona como *Escherichia coli*, *Staphylococcus spp* y *Pseudomonas aeruginosa*.



ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Intramamaria

Bovinos: aplicar el contenido de una jeringa de **Cefavet®** en cada pezón infectado. Si después de 48 horas de la aplicación no hubiera cura, aplicar una jeringa más por pezón.

Caprinos: una jeringa de **Cefavet®** por ubre es suficiente. Antes de la aplicación se debe agotar la leche del cuarto a ser tratado, previo lavado y secado, administrar el contenido de la jeringa en la teta o pezón infectado, masajear suavemente de abajo hacia arriba con la finalidad de que el medicamento alcance las regiones más altas de la glándula.



INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

Conservar en un lugar fresco. Evitar la exposición directa a la luz solar.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No suspender el tratamiento antes de transcurridas 48 horas después de desaparecidos los síntomas.

PERIODO DE RETIRO:

La leche de los animales tratados no deberá consumirse hasta 84 horas (3.5 días) después de la última aplicación.



PRESENTACIONES:

Caja con 30 jeringas.



Importado por Ceva Salud Animal, S.A. de C.V.
Distribuido por Sanfer Salud Animal, S.A. de C.V.
USO VETERINARIO.
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
© Marca registrada.

sanfer®
SALUD ANIMAL